

TEKİNER
Magnet



Miknatısta
Çözüm Ortağınız



➔ www.tekinermagnet.com



Neodyum MIKNATIS İthalatı ve Toptan Satışı



Tekiner Magnet Olarak, Farklı sektörlere hitap eden çeşitli ölçü ve ebatlardaki Mıknatısları sürekli stok ta bulundurmaktayız. İstenilen ölçü ve ebatta Farklı Gauss gücündeki, ve farklı kaplama alternatifleri ile Mıknatısların size özel ithalatını yapmaktayız.

Manyetik Bar (Çubuklar)

Manyetik Bar (Çubuklar), Üretimde istenmeyen 0,001mm - 50mm çapında ferromanyetik malzemelerin max 20m mesafeden elenmesinde kullanılmaktadır. Manyetik Çubuklar Metalin istenmediği imalat noktasında ilgili makineye imalat hattına montajı sağlanmaktadır. Yüksek manyetik alan şiddetine sahip barlar özellikle hijyenik gıda, ilaç sanayi ve plastik sektöründe tercih edilmektedir. Farklı manyetik alan-gauss şiddetinde, çap ve uzunlukta, tek ve demet şeklinde kullanılabilir. Ürün manyetik alan 10.000 Gauss a kadar sağlanmaktadır. AISI304 paslanmaz çelik boru ile uygulama yerine uygun delikli ve kapalı uçlu imalatlarını yapmaktayız. Standart manyetik çubukların çalışma sıcaklığı 80-150 C derecedir.

Manyetik Mıknatıslı Seperatör

Manyetik çubukların bir araya getirilmesi ile oluşturulan Elek tipi Mıknatıslar paslanmaz çelik malzeme ile kaplıdır. Korozyona karşı direnci çok yüksektir. Gıda üretim şirketlerinin tercih ettiği AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelik ile kaplıdır. İstenilen Gauss gücünde Neodyum Mıknatıslar ile elek mıknatıs üretilir. Ürünlerimiz yüksek gauss'a sahip, çok kuvvetli mıknatıslardır. Kendi üretim tesisimizde üretilmektedir. Ürünlerinizin, gıdalarınızın içerisinde bulunan toz-metal partiküllerini temizlemekte veya ayırmakta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Komple sızdırmaz şekilde sıvı ile etkileşimli ortamlarda kullanılabilir. Kullanacağınız bölgede sıcaklık var ise, uygun sıcaklıklarda kullanılan mıknatıslar da tercih edilmelidir. Lütfen ortam sıcaklıklarını belirtiniz.



Çekmeceli Seperatör

Kolay Temizlenebilir Çekmeceli Manyetik Elek Separatörler; tozlar, granüller ve mülسیونlar gibi serbest akışlı ürünlerden ince demir içeren kontaminasyonu gidermede son derece etkilidir. Haznelere, ürün giriş noktalarına, şutlara ve bitmiş ürün çıkış noktalarına kolayca yerleştirilirler. Kuru gıda, şeker, kahve, tuz, arpa, pirinç, un, çay, baharat, plastik, boya, kozmetik, kimyasallar, tahıl ve mineraller gibi rahat akışlı, toz ve dökme malzemelerden metal parçacıkları çıkarmak için kullanılan bir manyetik ayırıcıdır. Manyetik çubukların yüzeyindeki sıyrıcı kılıf sayesinde kolay temizlenebilir özelliği ile küçük metal partikülleri veya ferromanyetik atıkları manyetik çubukları sökmeden pratik temizlemenizi sağlar.



Füze Tipi Mıknatıs

Gıda üretim şirketlerinin tercih ettiği AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretilen Neodyum füze tipi mıknatıslarımız Diğer ürünlerde olduğu gibi kendi üretimimizdir. Gıda ürünlerinin temizliğinde kullanılır. Un fabrikaları, bakliyat üretim ve paketlenme sektörü, soda fabrikası vb sektörlerde kullanılabilir. Gıdaların ve hammaddenin akışında tıkanma yapmaması için özel olarak ölçeklendirilir. Üretilen malzemelerin mıknatıs üzerine çarptıktan sonra kenarlara sıçramasını sağlar. Ürünlerinizin metallere temizliğini sağlamak için en sıklıkla tercih edilen mıknatıs çeşididir. Toz derecesinde ve taneli ürünleriniz için kullanımı çok idealdir.

Örneğin;

Çeşitli bakliyat ürünleri gıda maddeleri (şeker, bakliyat, tohum vb). Kimyasal ve Plastik sektöründe ve Mineral malzemelerin temizliğinde sıklıkla tercih edilir. İstenilen özel ölçü ve boyutlarda üretimini yapmaktayız. Ürün sipariş vermeden önce stok sorunuz ve istediğiniz ölçüleri bildiriniz.


Manyetik Filtre

Manyetik filtre üretim ekipmanlarını proseslerini korur, tesisatın içinde oluşan çamur derecesindeki korozyonu temizler, su yağ gibi akışkanı daha saf ve temiz kalmasını sağlar, fazladan metaryal ile ısı iletiminin azalmasına engel olmasını engeller, yakıt tasarrufu ve pompa, tesisat gibi cihazların ömrünü uzatması avantajları göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle çok faydalı bir üründür. Her ısınma ve soğutma sistemleri tesisatında mutlaka bulunması gereken bir üründür.



304 KALİTE PASLANMAZ
PN10 DN 150 DÜZ-KÖR FLANŞ

304 KALİTE PASLANMAZ
PN10 DN 100 DÜZ FLANŞ





PLAKA TİPİ MIKNATIS

Konveyör bant üzerine kolaylıkla montajı yapılan Plaka tipi Mıknatıslı Metal Ayırıştırıcıların yüzeyi komple yüksek alaşımlı paslanmaz çelik ile kaplıdır. Konveyör bant üzerine montajı kolaylıkla yapılacak şekilde özel tasarım yapılır. istenilen ölçülerde özel olarak üretebiliriz

Plaka tipi Levha mıknatıslar, Kömür mıknatıslı 4000 Gauss ve Neodyum mıknatıslı 12500 Gauss Çekim kuvvetinde Manyetik Alan oluşacak şekilde Özel olarak üretimlerini yapabiliriz

Genel özellikler;

Yerli üretim, - Komple paslanmaz, - Gıdaya uygun, Enerji gerektirmez, daimi mıknatıslı, Firmanıza özel ebat ve güç, Kömür mıknatıslı 4000 Gauss Neodyum Mıknatıslı 12500 Gauss



Plaka Tipi Neodyum Mıknatıs


Güçlü Mıknatıslardan üretilen , Özellikle Helezon Döküşte kullanılan Plaka Mıknatıs Manyetik Mıknatıslı plaka ile plastik geri dönüşüm sektöründe konveyör helezon, konveyör döküş bölgesine ve Big-bag dolum öncesine yerleştirilir. İstenilen helezon ölçüsüne göre imalatı yapılabilmektedir.

Ürünümüz çok güçlü Neodyum Mıknatıslardan üretilir, toz derecesindeki Metalleri dahi çekmektedir. Neodyum Mıknatıslı plakalarımız uzun yıllar aynı gücünü korumaktadır. Komple paslanmaz olarak üretim sağlanabilmektedir.



Mıknatıs Gauss Ölçüm

Üretilen Mıknatısların ve mevcutta kullandığınız mıknatısların Gauss değerleri düzenli aralıklar ile yetkili kuruluşlarda kalibrasyonu yapılan ölçüm cihazlarımız ile ölçümünü yapıp belgelendirmektediriz.



TEKİNER Magnet

Dünyayı Çekiyoruz..



www.tekinermagnet.com
info@tekinermagnet.com
Tel : 0212 659 01 57



Mahmutbey Mah. 2408 Sk.
No:23-25 (İSTOÇ 40. ADA)
Bağcılar / İSTANBUL